


do 12 m



1,5 m
=280g



skyVac™

ULTRALEKKIE ZESTAWY DO ODKURZANIA WYSOKOŚCIOWEGO I CZYSZCZENIA RYNIEN



OFICJALNY DYSTRYBUTOR
skyVac™
W POLSCE

NASZA
PEŁNA OFERTA





Zestaw skyVac® Elevate / Internal

Elevate 6 m HL-44-06 | 9 m HL-44-09 | 12 m HL-44-12
Internal 6 m HW-44-06 | 9 m HW-44-09 | 12 m HW-44-12

średnica rury: Ø 44

Zastosowanie:


Odkurzanie trudno dostępnych miejsc w obiektach komercyjnych i przemysłowych, na wysokości do 12 m, takich jak: ściany, konstrukcje, parapety, otwory wentylacyjne, rurociągi, torowiska suwnic itp.

Zalety:

- Lekki i wytrzymały materiał, wykonanie z włókna węglowego
- Wymienne ssawy czyszczące
- Łatwy montaż zestawu
 - regulowane klamry szybkozłączne (Elevate)
 - rury wsuwane (Internal)
- Współpraca z odkurzacami wszystkich producentów

W zestawie:

- 4, 6 lub 8 x ultralekka rura ssawna Elevate 1,5 m - 330 g / Internal - 305 g
- 6 x wymienne ssawy do różnych zastosowań
- 2 x łącznik do ssaw kątowny z włókna węglowego (65° i 155°)
- 1 x końcówka węża
- 1 x torba na akcesoria



Teleskopowy zestaw skyVac® Internal

4 m HT-44-04 | 5,5 m HT-44-05 | 7 m HT-44-07 | 8,5 m HT-44-08

średnica rury: Ø 44

Zastosowanie:

Odkurzanie trudno dostępnych miejsc w obiektach komercyjnych i przemysłowych do wysokości 8,5 m takich jak: ściany, konstrukcje, parapety, otwory wentylacyjne, rurociągi, torowiska suwnic itp.
Zestaw dostępny w rozmiarach (4 m; 5,5 m; 7 m; 8,5 m)

Zalety:

- Konstrukcja teleskopowa zapewnia łatwe i szybkie wysunięcie do odcinka 7-miu metrów z możliwością wydłużenia do 8,5m
- Teleskopowa rura składa się do rozmiaru 1,7 m
- Wymienne ssawy czyszczące
- Współpraca z odkurzacami wszystkich producentów

W zestawie:

- 1 x ultralekka teleskopowa rura w 2 wariantach:
 - długość 4 m (824 g)
 - długość 7 m (1282 g)
- 1 x ultralekka rura ssawna 1,5 m /opcjonalnie/
- 6 x wymienne ssawy do różnych zastosowań
- 2 x łącznik do ssaw kątowny z włókna węglowego (65° i 155°)
- 1 x końcówka węża
- 1 x torba na akcesoria



**ODKURZANIE
WEWNĘTRZNE**
Elevate
Internal





Zestaw skyVac® ATEX+

6 m HAL-44-06 | 9 m HAL-44-09 | 12 m HAL-44-12



średnica rury: Ø 44

Zastosowanie:


Odkurzanie trudno dostępnych miejsc w obiektach przemysłowych na wysokości do 12 metrów. Zestaw dostosowany do pracy w strefie zagrożenia wybuchem Z-22.

Zalety:

- Lekki i wytrzymały materiał, wykonanie z włókna węglowego
- Certyfikat ATEX
- Wsuwane rury z zabezpieczającymi zatraskami
- Wymienne ssawy czyszczące
- Współpraca z odkurzaczami i instalacjami odkurzania wszystkich producentów

W zestawie:

- 4, 6 lub 8 x ultralekka rura ssawna (1,5 m / 282 g)
- 3 x wymienne ssawy do różnych zastosowań
- 2 x łącznik do ssaw kątowny z włókna węglowego (65° i 155°)
- 1 x końcówka węża z włókna węglowego
- 1 x antystatyczna torba na teleskop i rury
- 1 x antystatyczna torba na akcesoria



Teleskopowy zestaw skyVac® ATEX +

6 m HATL-44-06 | 7,5 m HATL-44-07 | 9 m HATL-44-09



średnica rury: Ø 44

Zastosowanie:

Odkurzanie trudno dostępnych miejsc w obiektach przemysłowych na wysokości do 9 metrów. Zestaw dostosowany do pracy w strefie zagrożenia wybuchem Z-22.

Zestaw dostępny w rozmiarach (6 m; 7,5 m; 9 m)

Zalety:

- Konstrukcja teleskopowa zapewnia łatwe i szybkie wysunięcie do odcinka 6-ciu metrów z możliwością wydłużenia do 9 m
- Teleskopowa rura składa się do rozmiaru 1,93 m
- Certyfikat ATEX
- Wymienne ssawy czyszczące
- Współpraca z odkurzaczami i instalacjami odkurzania wszystkich producentów

W zestawie:

- 1 x ultralekka teleskopowa rura o długości 6 m (1300 g)
- 1 lub 2 x ultralekka rura ssawna 1,5 m /opcjonalnie/
- 3 x wymienne ssawy do różnych zastosowań
- 2 x łącznik do ssaw kątowny z włókna węglowego (65° i 155°)
- 1 x końcówka węża z włókna węglowego
- 1 x antystatyczna torba na teleskop i rury
- 1 x antystatyczna torba na akcesoria



ODKURZANIE STREFACH Z-22





Zestaw skyVac® Clamped / Atom

Clamped 6 m HC-44-06 | 9 m HC-44-09 | 12 m HC-44-12
Atom 6 m HAT-44-06 | 9 m HAT-44-09 | 12 m HAT-44-12

średnica rury: Ø 44

Zastosowanie:


Odkurzanie trudno dostępnych miejsc do wysokości 12 m. Zestaw dedykowany do czyszczenia rynien i obiektów przemysłowych.

Zalety:

- Łatwy montaż zestawu
- regulowane klamry szybkozłączne (Clamped)
- rury wsuwane (Atom)
- Lekki i wytrzymały materiał, wykonanie z włókna węglowego
- Wymienne ssawy czyszczące
- Współpraca z odkurzacami wszystkich producentów

W zestawie:

- 4, 6 lub 8 x ultralekka rura ssawna
Clamped 1,5 m - 330 g / Atom - 290 g
- 1 x regulator przepływu powietrza
- 6 x wymienne ssawy do czyszczenia rynien
- 2 x elastyczny kątowny łącznik do ssaw (180°, 155°)
- 1 x torba na akcesoria



Zestaw skyVac® Elite

6 m HE-50-06 | 9 m HE-50-09 | 12 m HE-50-12

średnica rury: Ø 50

Zalety:

- Zwiększona średnica rur ssawnych do 50 mm
- Lekki i wytrzymały materiał, wykonanie z włókna węglowego
- Regulowane klamry szybkozłączne zapewniające łatwy montaż
- Współpraca z odkurzacami wszystkich producentów

W zestawie:

- 3, 5 lub 7 x ultralekka rura ssawna (1,5 m / 280 g)
- 1 x ultralekka rura ssawna z regulacją przepływu powietrza 1,5 m
- 1 x ultralekka krótka rura ssawna
- 6 x wymienne ssawy do czyszczenia rynien
- 3 x sztywny, kątowny łącznik do ssaw (180°, 155° i 90°)
- 1 x wąż ssący
- 1 x torba na akcesoria



**ODKURZANIE
ZEWNĘTRZNE**
Clamped
Atom
Elite



Proponowane odkurzacze

Akcesoria skyVac® są kompatybilne z odkurzacami przemysłowymi wszystkich producentów. Poniżej prezentujemy proponowane jednostki:



2,8 kW (2x1,4 kW) | ● 230 V
do pracy na sucho i na mokro
wymary: 48 x 48 x 78 cm
zbiornik: 45 l



2,2 kW | ● 230 V / 400 V
do pracy w strefach EX
wymary: 62 x 53 x 133 cm
zbiornik: 40 l



Mycie wysokościowe



Stream a Clean to zestaw umożliwiający wykorzystanie ultralekkich rur skyVac® do wysokościowego mycia okien, fasad i paneli fotowoltaicznych, do wysokości 12 metrów. Wystarczy użyć złącza, Multi Connector. Należy przeciągnąć wąż doprowadzający wodę przez rury ssawne i złącze oraz podpiąć szczotkę.



Systemy inspekcyjne



Kamera z ekranem umożliwia pogląd na żywo podczas odkurzania na wysokości. Duży, kolorowy ekran zapewnia dobrą widoczność. Połączenie między kamerą a wyświetlaczem jest przewodowe i nie wymaga aplikacji ani sieci WiFi. Zestaw jest także dostępny w wersji umożliwiającej nagrywanie.



AMANO Łukasz Malordy

ul. Gen. Jerzego Ziętka 15 | 41-940 Piekary Śląskie | tel.: +48 32 413 15 15 | +48 501 121 921 biuro@amano.com.pl
AMANO.COM.PL